

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๖,๘๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๐๖,๘๐๐ บาท (สองแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๑. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

๔. เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรดทางหน้าผากพร้อมขาตั้งใช้ได้ทั้งเจลและสเปรย์ จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๓๐๐ บาท

๕. ตู้อบสมุนไพร ขนาด ๑ ที่นั่ง ทำจากไม้ ขนาดประมาณ ๘๐ x ๘๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๖. เตียงตรวจโรค สำหรับห้องตรวจของแพทย์ ขนาด ๖๐ x ๑๘๐ x ๕๐ ซม. หัวเตียงปรับระดับได้ ที่นอนพองน้ำหุ้มหนังเทียมหนา ๗.๕ ซม. พร้อมบันไดสแตนเลส ขึ้นลงเตียง ๑ ชั้น จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

๗. รถเข็นชนิดนอน จำนวน ๑ คันๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๘. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๒ คันๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๙. รถเข็นทำแผล จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

๑๐. รถเข็นผ้าเปื้อน จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาตามท้องถิ่น

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมติคอลอ็ควิปเมนต์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส

๕.๒ โปรเฟซ ชันเนล เซลล์แอนด์ เซอร์วิส

๕.๓ ร้าน บี เอส ซัพพลาย

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑. นางพรพรรณ หมื่นตาบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประธานกรรมการ

๕.๒. นางสาวภัทรพร ยะนาวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๕.๓. นางสาวประภาศรี วงศ์จินดารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ

๕.๔. นางสาวนภัทรรณ แก้วผล เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

(นางพรพรรณ หมื่นตาบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นางสาวภัทรพร ยะนาวงค์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวประภาศรี วงศ์จินดารักษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นางสาวนภัทรรณ แก้วผล)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

๑. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
 - เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงในตัว
 - สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
 - สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน ๑๐๐ กรัม
 - วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร
 - สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
๒. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
 - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขนโดยใช้ Cuff แบบวงกลม
 - เป็นการวัดแบบ Oscillometric
 - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
 - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
 - สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง ๓๐ - ๒๘๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง ๔๐ - ๑๘๐ ครั้งต่อนาที
๓. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล
๔. เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรดทางหน้าผากพร้อมขาตั้งใช้ได้ทั้งเจลและสเปรย์
๕. ตู้อบสมุนไพร ขนาด ๑ ที่นั่ง ทำจากไม้ ขนาดประมาณ ๘๐ x ๘๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
๖. เตียงตรวจโรค สำหรับห้องตรวจของแพทย์ ขนาด ๖๐ x ๑๘๐ x ๕๐ ซม. หัวเตียงปรับระดับได้ ที่นอนพองน้ำหุ้มหนังเทียมหนา ๗.๕ ซม. พร้อมบันไดสแตนเลส ขึ้นลงเตียง ๑ ชั้น
๗. รถเข็นชนิดนอน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
 - เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม
 - โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว
 - ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ
 - มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
 - มีล้อใหญ่ ๒ ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก ๒ ล้อ
 - ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๒๐๐ x ๘๐ เซนติเมตร
 - อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - ๑) เส้นน้ำเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ๑ อัน
 - ๒) เปลหามทำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนาหรือโลหะไม่เป็นสนิมมีเบาะหุ้มหนังเทียม
 - ๓) ราวกันเตียง

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

๘. รถเข็นชนิดนั่ง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
- โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว
- พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
- ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๑๘ นิ้ว
- มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
- มีที่วางแขน ๒ ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
- มีล้อยางตัน ๔ ล้อ

๙. รถเข็นทำแผล โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีอ่าง
- โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ ๗ ที่ มีที่วางกระบอกสำลีประมาณ ๓ ที่
- มีลิ้นชัก ๒ ช่อง
- มีราวโลหะไม่เป็นสนิมกั้นกันของหล่น ๓ ด้าน ทั้ง ๒ ชั้น
- ติดล้อทั้ง ๔ ล้อ
- มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่
- ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๗ x ๒๙ x ๓๒ นิ้ว
- อุปกรณ์ประกอบ
 - ๑) ถาดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ
 - ๒) อ่างกลมโลหะไม่เป็นสนิม ๑ ใบ
 - ๓) ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ

๑๐. รถเข็นผ้าเปื้อน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

- โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลดตาข่ายโลหะไม่เป็นสนิมทั้ง ๔ ด้าน
- พื้นทำด้วยโลหะ
- มีล้อจำนวน ๔ ล้อ
- ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๐๕ x ๗๐ เซนติเมตร



(นางพรพรรณ หมื่นตาบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข



(นางสาวประภาศรี วงศ์จินดารักษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



(นางสาวภัทราพร ยะนางวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวนภัสวรรณ แก้วผล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน