

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
๒ ล้อ แบบดับเบิลแด้บ จำนวน ๑ คัน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๘๕๐,๐๐๐.-..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน..... ๘๕๐,๐๐๐.-..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑ นางสาวทิฆัมพร คำมา หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางสาวเพลินจิตร กันทา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ กรรมการ
- ๖.๓ จำสืบเอกนพตล พลละคร นายช่างเครื่องกลอาวุโส กรรมการ
- ๖.๔ นายวิทยา นันทาวงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวทิฆัมพร คำมา)

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นางสาวเพลินจิตร กันทา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

จ.ต.๑

(นายต.๑ พลตร.๑๖)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(นายวิทยา นันทาวงค์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๑. ลักษณะทั่วไป (GENERAL FIGURES)

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๑.๒ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที
- ๑.๔ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- ๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือ ยูโร ๔
- ๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบ/นาที

๒.๒ ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ๒.๒.๑ ระบบเกียร์ ขับเคลื่อนเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- ๒.๓.๑ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบ แร็คแอนด์พีนีเยน มี POWER ช่วยผ่อนแรง

๒.๔ ระบบเบรก (BRAKES SYSTEM)

- ๒.๔.๑ ระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน
- ๒.๔.๒ ระบบเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรก

๒.๕ ระบบกันสะเทือน (SUPENSION SYSTEM)

- ๒.๕.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระพร้อมคอยล์สปริง
- ๒.๕.๒ ระบบกันสะเทือนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๕.๓ ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๒.๖ ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)

- ๒.๖.๑ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง
- ๒.๖.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๗ มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัด (PANEL INSTRUMENT) ประกอบด้วย

- ๒.๗.๑ มาตรหรืออุปกรณ์ วัดความเร็ว วัดระยะทาง วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ และมาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มี ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

(นางสาวพิมพ์พร คำมา)

(นางสาวเพลินจิตร์ กิ่งทาก)

(นายวิฑูรย์ นันทารังค์)

หัวหน้าฝ่ายแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จ.ส.อ. (นพตง ฤกษ์พร)
นางช่างเครื่องรถกลอ่าวใต้

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๒.๘ ล้อและ...

๒.๘ ล้อและยาง ๒.๘.๑ ยางเป็นแบบเรเดียลขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๕ เส้น (รวมยางอะไหล่)
กระทะล้อเป็นอัลลอยหรือมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยาง ๕ เส้นเป็นยางใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓. อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ (ATTACHMENT & ACCESSORIES) ประกอบด้วย

- ๓.๑ อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกด้านหน้าครบชุด
- ๓.๒ ที่บังแดดชนิดพับได้ทั้งด้านคนขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๓ กระจกด้านข้างสามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๔ เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัติสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- ๓.๕ ลูกลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุดหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖ ผ้ายางปูพื้นรถภายในห้องโดยสารครบชุด พร้อมแผ่นยางกันโคลนหน้า-หลัง
- ๓.๗ พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้
- ๓.๘ เครื่องรับวิทยุตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ๓.๙ ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบานที่สามารถกันความร้อนและรังสียูวีได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมใบรับประกันอย่างน้อย ๕ ปี

๓.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับและผู้โดยสารตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ๓.๑๑ แผ่นกันสาดที่ขอบประตู จำนวน ๔ อัน
- ๓.๑๒ กรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้า-หลัง
- ๓.๑๓ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ด้านหน้า-หลัง
- ๓.๑๔ ด้านหลังปูพื้นด้วยพื้นปูกระเบื้องใหม่ (LINER)

๔. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (TOOLS & MANUALS)

- ๔.๑ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๔ หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด

๕. สีและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน


- ๕.๑ สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๒ พ่นสีตราสัญลักษณ์องค์กร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และข้อความองค์กร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง


๖. การเสนอราคาและการรับประกัน


๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน และ Catalog มาพร้อมกันเอกสารเสนอราคา


(นางสาวทิมพร คำมา)

หัวหน้าฝ่ายแผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


(นางสาวเฟลิตา จันทา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

จ.ส.อ. 
(นายชนงกน นงกน)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส


(นายวิชา นันทวงค์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
/๖.๒ ผู้เสนอ...

๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยแนบเอกสารการแต่งตั้งดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๖.๓ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๖.๔ กำหนดให้มีศูนย์บริการรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ภายใต้ห้องเดียวกันกับตัวรถ โดยมีสถานที่ตั้งภายในจังหวัดลำปาง ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามารถตรวจสอบได้

๖.๕ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ตามแต่ละระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน พร้อมตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นทุกระบบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๖ ในวันส่งมอบรถ รถอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มความจุถังน้ำมัน

๖.๗ ผู้ซื้อจะไม่คืนเงินค้ำประกันของผู้เสนอราคาให้จนกว่าจะหมดระยะเวลาประกันและผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการหลังการขายจนครบถ้วน

๖.๘ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ก่อนการเบิกจ่าย

๖.๙ ผู้ขายจะต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ และพ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี


๗. ระยะเวลาการส่งมอบ

๗.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร



(นางสาวทิมพร คำมา)

หัวหน้าฝ่ายแผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน



(นางสาวเพ็ญจิตร กันทา)


นักวิชาการคลังชำนาญการ

จ.ส.อ.



(นพดล พงษ์นคร)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส



(นายวิฑิต นันทวงศ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้