

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน)
จำนวน ๑๑ ชุด สำหรับ ๑๑ ชุมชน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๑๕,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๘๐๙,๕๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาตามท้องถิ่น

๕.๑ บริษัท เชียงใหม่ฟิตเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

๕.๒ ร้าน ลำปางฟิตเนส

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพล

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวภัทราพร ยะนาวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายศักรินทร์ กอจันทร์	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๔ นางสาวนภัสวรรณ แก้วผล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ





นายสุเมธ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องออกกำลังกาย (สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน)
จำนวน ๑๑ ชุด สำหรับ ๑๑ ชุมชน

.....

๑. ลักษณะทั่วไป (GENERAL FIGURES)

๑.๑ เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร ฐานเดียวกันตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เครื่องออกกำลังกายแขน

๒.๑.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒.๑.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ นิ้วไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ๘ นิ้วไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๑.๓ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นพลาสติกทรงโค้งมน กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๑.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๒ เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า

๒.๒.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม.

๒.๒.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ นิ้วไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ๘ นิ้วไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๒.๓ งานปั้นทำจากเหล็กเพลท ขนาด ๘ ๔๐ ซม. ความหนา ๘ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒.๔ เบาะนั่งเป็นพลาสติกรูปทรงอานจักรยาน กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๒.๕ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๓ เครื่องออกกำลังกายแขน , ขา , ลดน้ำหนัก

๒.๓.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๕๐ ซม.

๒.๓.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ นิ้วไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ นิ้วไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๓.๓ เบาะนั่งเป็นพลาสติกทรงโค้งมน กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๓.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๔ เครื่องออก...
วันที่ ๒๕/๕/๒๕๖๓

๒.๔ เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง

๒.๔.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๖๐ ซม.

๒.๔.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๔.๓ เบาะนั่งเป็นพลาสติก กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๔.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๕ เครื่องบริหารข้อสะโพก

๒.๕.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม.

๒.๕.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๕.๓ ที่เหยียบเป็นพลาสติก กว้าง ๑๓ ซม. ยาว ๓๐ ซม.

๒.๕.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๖ เครื่องบริหารข้อเข่า

๒.๖.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๙๐ ซม.

๒.๖.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๖.๓ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นพลาสติกทรงโค้งมน กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๖.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๗ เครื่องบริหารไหล่และขา

๒.๗.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒.๗.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๗.๓ ที่เหยียบพลาสติก กว้าง ๑๓ ซม. ยาว ๓๐ ซม.

๒.๗.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒๕๖๕

/๒.๘ ลู่วิ่ง...

๒.๘ ตู้วีจีโอเนกประสงค์

๒.๘.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒.๘.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๘.๓ งานหมุนเหวียง ทำจากเหล็กเพลท ขนาด ๘ ๔๐ ซม. ความหนา ๘ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น

๒.๘.๔ ทำเหยียบเป็นพลาสติก กว้าง ๑๓ ซม. ยาว ๓๐ ซม.

๒.๘.๕ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๙ เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก

๒.๙.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒.๙.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๙.๓ ทำเหยียบเป็นพลาสติก กว้าง ๑๓ ซม. ยาว ๓๐ ซม.

๒.๙.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๓. การเสนอราคาและการรับประกัน

๓.๑ เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ คณะกรรมการสามารถเข้าเยี่ยมชม ตรวจสอบกระบวนการผลิตได้

๓.๒ มีการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยมีบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน ระยะเวลา ๕ ปี

๓.๓ มีการบริการตรวจเช็คสภาพทุก ๓ เดือน

๓.๔ ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้แสดงเอกสาร รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ประกอบ การพิจารณา

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบสินค้าพร้อมติดตั้งได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

นเรศ วัฒน